



Załącznik nr 5 „Zakres przedmiotu zamówienia” do Zapytania ofertowego nr 3/KRB/2018 z dnia 19.09.2018

Miejsce realizacji: ul. Nowowiejska 11 (30-052 Kraków)

Zakres przedmiotu zamówienia

Lp.	Rodzaj wyposażenia	Ilość	Szczegółowa specyfikacja – opis
1	Panele podłogowe	105 m ²	Grubość: 8 mm, Klasa ścieralności: AC4 Kolor: odcienie bieli i szarości
2	Podkład pod panele podłogowe	105 m ²	Podkład dostosowany do podłóg betonowych, bez ogrzewania podłogowego
3	Listwy przypodłogowe	70 mb	Kolor: odcienie bieli i szarości Materiał: MDF lub PCV Wysokość: 6cm - 8 cm
4	Flizy, klej do płytek oraz fugi na powierzchnię 95 m ²	110 m ²	Wymiary płytki łazienkowej: 25 cm x 60 cm, grubość 8 mm Kolor płytki łazienkowej: biały, czarny, szary Proporcje zastosowania poszczególnych kolorów do ustalenia z zamawiającym. Klej: elastyczny, cementowy Fuga: elastyczna, kolor do ustalenia z zamawiającym
5	Brodzik z osłoną + bateria natryskowa	1 szt.	Wymiar brodzika: 80 cm x 80 cm, Wysokość brodzika: 25 cm – 40 cm Brodzik półokrągły w kolorze białym Bateria natryskowa z wężem i słuchawką oraz uchwytem do słuchawki – bateria naścienna
6	Zestaw WC podtynkowy	3 szt.	Wymiary zestawu WC: szerokość miski 35 cm – 37 cm wysokość stelaża: 110 cm – 135 cm
7	Umywalka + bateria	6 szt.	Wymiar umywalki nie większy niż: 1) 420 mm (szerokość) x 250 mm (głębokość) – 5 lub 6 szt. Bateria wolnostojąca do umywalki, wpuszczana w blat.
8	Zlew + bateria	4 szt.	Zlew wpuszczany, jednokomorowy, metalowy z otworem na baterie. Bateria stojąca, montowana do zlewu. Wymiar zlewu nie większy niż: 1) 570 mm (szerokość) x 450 mm (długość)
9	Wykładzina dywanowa	2 szt.	Wykładzina niepalna, w kolorze jasnoszarym, o grubości nie mniejszej niż 8 mm i nie większej niż 15 mm, podszyta warstwą antypoślizgową.
10	Drzwi z ościeżnicami i klamkami	9 szt.	Drzwi w kolorze białej sosny, bez przeszkleń, wypełnienie standardowe, o wymiarach 90/200 cm w świetle. Drzwi łazienkowe dodatkowo posiadające podcięcie wentylacyjne. Ilość klamek z pełnym szyldem, na wkładkę oraz klamek łazienkowych do ustalenia z Zamawiającym. Kolor: szczotkowany nikiel.

.....
(data, podpis)