



Załącznik nr 1 „Zestawienie wyposażenia gastronomicznego” do Zapytania ofertowego nr 3/KRP/2018 z dnia 10.08.2018 r.

Miejsce realizacji: kuchnia, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 20, Kraków

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Opis</i>	<i>Liczba sztuk</i>	<i>Wymiar (mm)</i>
1	Stół ze zlewem 1 komorowym, półka dolna komora z lewej	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - komora 400 x 400 x 250, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	1000 x 700 x 850
2	Bateria sztorcowa	- h=/ $\leq$ 250, jednootworowa mocowana do blatu, - dopasowana do otworu fi 33-35,	4	
3	Syfon butelkowy pojedynczy	- biały, - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, - stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,	1	
4	Zmywarka uniwersalna	- zmywarka z funkcją wyparzenia - sterowanie elektromechaniczne - dozowniki płynów w komplecie (myjący , nabłyszczający), - min. dwa cykle mycia - min. wysokość mytego sprzętu 320 mm, - min. cztery kosze w komplecie,	2	565 x 636 x 836



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- moc max 5,0 kW,</li> <li>- wymiary zew. min. 550 x 650 x 820,</li> <li>- zestaw płynów eksploatacyjnych w komplecie,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy</li> <li>- urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>		
5	Zmiękcacz wody do zmywarki		2	
6	Stół ze zlewem 3 komorowym	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 x komora 400 x 400 x 250,</li> <li>- 1 x komora 320 x 260 x 200,</li> <li>- nogi wzmocnione profilem,</li> <li>- otwór na odpady z gumowym pierścieniem,</li> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> </ul>	1	1150 x 700 x 850
7	Bateria umywalkowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- h=/<math>\leq</math>250</li> <li>- jednocentrowa mocowana do blatu,</li> <li>- dopasowana do otworu fi 33-35</li> </ul>	1	
8	Syfon butelkowy biały	<ul style="list-style-type: none"> <li>- biały,</li> <li>- wysokiej jakości tworzywo sztuczne,</li> <li>- stalowe sitko w komplecie,</li> <li>- gumowy korek w komplecie,</li> <li>- przystosowany do odpływu fi 50,</li> </ul>	3	
9	Stół centralny z półką dolną	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> </ul>	1	1500 x 700 x 850



		- bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,		
10	Stół centralny półka dolna	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	700 x 600 x 850
11	Stół przyścienny półka dolna	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	1000 x 600 x 850
12	Piec konwekcyjno-parowy	- min. 6 półek w rozmiarze 1/1gn, - moc min. 10 kW, - sterowanie manualne, - gwarancja min 36 miesięcy - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
13	Podstawa do pieca	- podstawa z przewodnikami do pojemników gn, - podstawa dopasowana do oferowanego pieca, - wykonana w całości ze stali nierdzewnej, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	
14	Zmiękcacz wody do pieca		1	
15	Kuchnia 6-cio palnikowa gazowa na podstawie	- wymiary min. 1300 x 900 x 850, - moc min 36 kW, - palniki dwukoronowe, - płomień pilotowy,	1	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- zabezpieczenie przeciwwypływowe,</li> <li>- gwarancja min 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>		
16	Okap skrzyniowy centralny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> <li>- labiryntowe łapacze tłuszczu,</li> <li>- oświetlenie halogenowe,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> </ul>	1	3000 x 1800 x 450
17	Stół z basenem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana</li> <li>- komora min. 700 x 500 x 850</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> </ul>	1	800 x 600 x 850
18	Stół z basenem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana</li> <li>- komora min. 900 x 700 x 400</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> </ul>	1	1000 x 800 x 850
19	Napełniacz z wylewką	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bateria zlewozmywakowa,</li> <li>- jednocierowa ze spryskiwaczem i wylewką łokciową,</li> <li>- h=/<math>\leq</math>1000cm,</li> <li>- gwarancja min 36 miesięcy,</li> </ul>	2	
20	Syfon butelkowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- biały,</li> <li>- wysokiej jakości tworzywo sztuczne,</li> </ul>	2	



		- stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,		
22	Regał ażurowy 4-ro półkowy	- mocowanie półek z regulacją wysokości, - udźwig 1 półki min. 200 kg,	1	610 x 610 x 1800
22	Basen 2 komorowy	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - komora 500 x 500 x 350, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	1100 x 600 x 850
23	Syfon podwójny butelkowy	- biały, - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, - stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,	1	
24	Stół przyścienny półka dolna	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana,	1	1500 x 600 x 850
25	Regał ażurowy 4-ro półkowy	- mocowanie półek z regulacją wysokości, - udźwig 1 półki min. 200kg,	2	1220 x 610 x 1800
26	Naświetlacz do jaj	- urządzenie z lampami UV, - przystosowane do 30 jaj lub 17 noży, - automatyczne wyłączenie przy otwartej szufladzie, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,	1	



27	Stół przyścienny z półką dolną	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana,	4	2000 x 600 x 850
28	Wózek do transportu pojemników GN		1	
29	Zestaw pojemników GN	- pojemnik 1/2-200 – 6 szt., - pokrywka z uszczelką szczelna 1/2 – 6 szt., - pojemnik 1/3-200 – 12 szt., - pokrywka z uszczelką szczelna 1/3 – 12 szt., - pojemnik 2/3-200 – 2 szt., - pokrywka z uszczelką szczelna 2/3 – 2 szt., - pojemnik 1/4-200 – 8 szt., - pokrywka szczelna z uszczelką 1/4 – 8 szt., - pojemnik 1/6-200 – 12 szt., - pokrywka szczelna z uszczelką 1/6 – 12 szt.,	1	
30	Zestaw desek do krojenia	- 6 desek o rozmiarze gn i grubości 2 cm, - kolory zgodne z HACCP, - wykonane z polipropylenu	1	
31	Stojak na deski	- wykonany ze stali nierdzewnej,	1	
32	Waga kuchenna	- zasilanie sieciowe (230 V) lub bateryjne z funkcją automatycznego wyłączenia (opcjonalnie akumulator), - 2 wyświetlacze, - funkcja ważenia: procentowego, liczenie sztuk, sumowanie, zatrzymywanie wyniku, - jednostki pomiaru: kilogramy, gramy, - funkcja tarowania (TARA),	1	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja wstrzymania wyniku ważenia (HOLD),</li> <li>- pamięć wyniku ważenia,</li> <li>- automatyczne zerowanie,</li> <li>- 4 regulowane nóżki,</li> </ul>		
33	Patelnia nieprzywierająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 24 cm,</li> <li>- patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem,</li> <li>- rączka ze stali epoksydowanej,</li> <li>- 3 warstwowa powłoka teflonowa,</li> </ul>	2	
34	Patelnia nieprzywierająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 32 cm,</li> <li>- patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem,</li> <li>- rączka ze stali epoksydowanej,</li> <li>- 3 warstwowa powłoka teflonowa,</li> </ul>	1	
35	Patelnia nieprzywierająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 36 cm,</li> <li>- patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem,</li> <li>- rączka ze stali epoksydowanej,</li> <li>- 3 warstwowa powłoka teflonowa,</li> </ul>	1	
36	Patelnia nieprzywierająca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- średnica 40 cm,</li> <li>- patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem,</li> <li>- rączka ze stali epoksydowanej,</li> <li>- 3 warstwowa powłoka teflonowa,</li> </ul>	1	
37	Garnek z pokrywką	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 100 l,</li> <li>- wykonany ze stali nierdzewnej,</li> <li>- kapsułowe dno wielowarstwowe,</li> <li>- nienagrzewające się uchwyty,</li> <li>- gwarancja 60 miesięcy,</li> </ul>	1	



38	Garnek z pokrywką	- pojemność 50 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
39	Garnek z pokrywką	- pojemność 35 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
40	Rondel z pokrywką	- pojemność 5 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty - gwarancja 60 miesięcy,	1	
41	Rondel z pokrywką	- pojemność 3 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
42	Zestaw noży kucych	- twardość ostrza min. 52 HRC, - nóż do obierania 15 cm – 1 szt., - nóż kuchenny 20 cm – 1 szt., - nóż do mięsa 13 cm – 1 szt., - nóż do mięsa 20 cm – 1 szt., - stalka 25 cm – 1 szt.,	1	





		- nóż do mięsa 19 cm – 1 szt., - tasak 18 cm – 1 szt.,		
43	Lampa owadobójcza	- lampa UV do zwalczania owadów latających, - możliwość montażu na ścianie i podwieszenia, - obudowa łatwa do czyszczenia, - gwarancja min. 36 miesięcy - urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
44	Wilk do mielenia mięsa	- wydajność do 300 kg/h, - podstawa wykonana ze stali nierdzewnej i anodowanego aluminium, - rewers w celu łatwego odkręcania sita, - zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, - dwa sita w komplecie, - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
45	Szatkwonica do warzyw z kompletem tarcz	- asynchroniczny silnik, - magnetyczny system bezpieczeństwa, - wydajność do 200 kg/h - demontowalna komora, - min. 4 tarcze w komplecie, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
46	Blender ręczny	- możliwość miksowania w naczyniach pow. 50 l,	1	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczony do zup i sosów,</li> <li>- obudowa częściowo ze stali nierdzewnej,</li> <li>- gwarancja 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>		
47	Szafa chłodnicza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 350 l,</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>- cichy agregat,</li> <li>- wymuszony obieg powietrza,</li> <li>- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temp.,</li> <li>- wbudowany zamek,</li> <li>- min. 3 półki w komplecie,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>	3	350 l
48	Zamrażarka skrzyniowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 390 l,</li> <li>- blat pokrywy wykonany ze stali nierdzewnej,</li> <li>- grube ścianki izolacyjne,</li> <li>- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temp.,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>	1	390 l
49	Szafa przelotowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> <li>- drzwi suwane dzielone,</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy</li> </ul>	2	700 x 700 x 1800



50	Zestaw drobnego sprzętu kuchennego	<ul style="list-style-type: none"><li>- chochla do serwowania 65 mm – 1 szt.,</li><li>- łyżka cedzakowa 140 mm – 1 szt.,</li><li>- różga 350 mm – 2 szt.,</li><li>- ubijak do ziemniaków 460 mm – 1 szt.,</li><li>- łyżka do serwowania 460 mm – 2 szt.,</li><li>- szczypce uniwersalne 240 mm – 5 szt.,</li><li>- łopatką do przewracania 280 mm – 1 szt.,</li><li>- tarka sześciokątna – 1 szt.,</li><li>- lejek stalowy 130 mm – 1 szt.,</li><li>- wskaźnik temperatury -40/+40 °C – 4 szt.,</li><li>- dzbanek z miarką z polipropylenu 1 l – 3 szt.,</li></ul>	1	
51	Zestaw misek stalowych	<ul style="list-style-type: none"><li>- miska metalowa 1,7 l – 2 szt.,</li><li>- miska metalowa 2,3 l – 3 szt.,</li><li>- miska metalowa 4 l – 3 szt.,</li><li>- miska metalowa 6 l – 3 szt.,</li><li>- miska metalowa 14 l – 2 szt.,</li><li>- miska metalowa 19 l – 2 szt.,</li></ul>	1	