



Załącznik nr 1 „Zestawienie wyposażenia gastronomicznego” do Zapytania ofertowego nr 3/KOII/2018 z dnia 21.09.2018 r.

Miejsce realizacji: ul. dr. Jana Piltza 42, Kraków

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Opis</i>	<i>Liczba sztuk</i>	<i>Wymiar (mm)</i>
1	Piec konwekcyjno-parowy	- min. 6 półek w rozmiarze 1/1gn, - moc min. 10 kW, - sterowanie manualne, - gwarancja min 36 miesięcy - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy	1	860 x 882 x 930
2	+ podstawa do pieca	- podstawa z prowadnicami do pojemników GN, - podstawa dopasowana do oferowanego pieca, - wykonana w całości ze stali nierdzewnej, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	860 x 680 x 672
3	Zmiękcacz wody do pieca	- z tradycyjnymi zaworami - pojemność min. 12L - maksymalne/minimalne ciśnienie wody: od 1 do 8 bar - przepływ nominalny: 1000 l/h - rozmiar przyłącza: 3/8"	1	
4	Kuchnia 6cio palnikowa gazowa	- wymiary min. 1300 x 900 x 850, - moc min 36 kW, - palniki dwukoronowe, - płomień pilotowy, - zabezpieczenie przeciw wypływowo,	1	1300 x 900 x 850



		- gwarancja min 36 miesięcy, - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,		
5	Okap skrzyniowy centralny z łapaczami i oświetleniem	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - labiryntowe łapacze tłuszczu, - oświetlenie halogenowe, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	3000 x 1800 x 450
6	Zmywarka podblatowa	- zmywarka z funkcją wyparzenia - sterowanie elektromechaniczne - dozowniki płynów w komplecie (myjący , nabłyszczający), - min. dwa cykle mycia - min. wysokość mytego sprzętu 320 mm, - min. cztery kosze w komplecie, - moc max 5,0 kW, - wymiary zew. min. 550 x 650 x 820, - zestaw płynów eksploatacyjnych w komplecie, - gwarancja min. 36 miesięcy - urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,	2	565 x 636 x 836
7	Podstawa pod zmywarke	- dwie pary przewodnic na kosze - podstawa dopasowana do zmywarki - wymiary zew. min. 400 x 400 x 135(h)	2	
8	Zmiękcacz wody do zmywarki	- z tradycyjnymi zaworami - pojemność min. 12L	2	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- maksymalne/minimalne ciśnienie wody: od 1 do 8 bar</li> <li>- przepływ nominalny: 1000 l/h</li> <li>- rozmiar przyłącza: 3/8"</li> </ul>		
9	Zestaw pojemników GN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemnik 1/2-200 – 6 szt.,</li> <li>- pokrywka z uszczelką szczelna 1/2 – 6 szt.,</li> <li>- pojemnik 1/3-200 – 12 szt.,</li> <li>- pokrywka z uszczelką szczelna 1/3 – 12 szt.,</li> <li>- pojemnik 2/3-200 – 2 szt.,</li> <li>- pokrywka z uszczelką szczelna 2/3 – 2 szt.,</li> <li>- pojemnik 1/4-200 – 8 szt.</li> <li>- pokrywka szczelna z uszczelką 1/4 – 8 szt.,</li> <li>- pojemnik 1/6-200 – 12 szt.,</li> <li>- pokrywka szczelna z uszczelką 1/6 – 12 szt.,</li> </ul>	1	
10	Zestaw desek do krojenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 desek o rozmiarze GN 1/1, grubość 2 cm,</li> <li>- kolory zgodne z HACCP,</li> <li>- wykonane z polipropylenu</li> </ul>	1	
11	Stojaki na deski	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany ze stali nierdzewnej,</li> </ul>	1	
12	Waga do 16kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie sieciowe (230 V) lub bateryjne z funkcją automatycznego wyłączenia (opcjonalnie akumulator),</li> <li>- 2 wyświetlacze,</li> <li>- funkcja ważenia: procentowego, liczenie sztuk, sumowanie, zatrzymywanie wyniku,</li> <li>- jednostki pomiaru: kilogramy, gramy,</li> </ul>	1	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- funkcja tarowania (TARA),</li> <li>- funkcja wstrzymania wyniku ważenia (HOLD),</li> <li>- pamięć wyniku ważenia,</li> <li>- automatyczne zerowanie,</li> <li>- 4 regulowane nóżki,</li> <li>- szalka: wymiary min. 220 x 180</li> </ul>		
13	Stół przyścienny półka dolna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> </ul>	8	1000 x 600 x 850
14	Stół z basenem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- głębokość basenu ok. 30 cm,</li> </ul>	2	800 x 600 x 850
15	Stół z basenem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonany w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- głębokość basenu ok. 30 cm,</li> </ul>	2	1000 x 800 x 850
16	Bateria prysznicowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bateria jednokomorowa, sztorcowa</li> <li>- prysznic odporny na przepływ wody pod dużym ciśnieniem</li> <li>- regulowany wspornik kolumny</li> <li>- uchwyt ścienny</li> <li>- wężyki przyłączeniowe: 1/2"</li> <li>- maksymalny przepływ wody: 17L/min przy</li> </ul>	2	



		ciśnieniu 4 bar		
17	Syfon	- biały, - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, - stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,	2	
18	Regał ażurowy	- mocowanie półek z regulacją wysokości, - udźwig 1 półki min. 200 kg,	3	1220 x 610 x 1800
19	Stół ze zlewem 1 komorowym, półka dolna komora z lewej	- wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - komora 400 x 400 x 250, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,	1	1000 x 800 x 850
20	Bateria sztorcowa	- h=<250, jednootworowa mocowana do blatu, - dopasowana do otworu fi 33-35,	1	
21	Syfon	- biały, - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, - stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,	1	
22	Stół ze zlewem 1 komorowym, nogi wzmocnione profilem, otwór na odpady	- 1 x komora, - nogi wzmocnione profilem, - otwór na odpady z gumowym pierścieniem, - wykonany w całości ze stali nierdzewnej,	1	1150 x 700 x 850



		- konstrukcja spawana, - bolec ekwipotencjalny, - gwarancja min. 36 miesięcy,		
23	Stół ze zlewem 2 komorowym	- 2x komora standard, - nogi wzmocnione profilem, - wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - konstrukcja spawana, - półka dolna,	1	1800 x 600 x 850
24	Bateria sztorcowa	- h= $\leq$ 250, jednootworowa mocowana do blatu, - dopasowana do otworu fi 33-35,	1	
25	Syfon	- biały, - wysokiej jakości tworzywo sztuczne, - stalowe sitko w komplecie, - gumowy korek w komplecie, - przystosowany do odpływu fi 50,	1	
26	Naświetlacz do jaj	- urządzenie z lampami UV, - przystosowane do 30 jaj lub 17 noży, - automatyczne wyłączenie przy otwartej szufladzie, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
27	Wózek do transportu pojemników GN	- odległość pomiędzy poziomami 80mm, - z zabezpieczeniem obustronnym chroniącym przed wypadnięciem pojemników,	1	15 x GN 1/1



		- wyposażony w 4 skrętne kółka z 2 hamulcami		
28	Patelnia nieprzywierająca	- średnica 24 cm, - patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem, - rączka ze stali epoksydowanej, - 3 warstwowa powłoka teflonowa,	2	
29	Patelnia nieprzywierająca	- średnica 32 cm, - patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem, - rączka ze stali epoksydowanej, - 3 warstwowa powłoka teflonowa,	1	
30	Patelnia nieprzywierająca	- średnica 36 cm, - patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem, - rączka ze stali epoksydowanej, - 3 warstwowa powłoka teflonowa,	1	
31	Patelnia nieprzywierająca	- średnica 40 cm, - patelnia pokryta wysokiej jakości teflonem, - rączka ze stali epoksydowanej, - 3 warstwowa powłoka teflonowa,	1	
32	Garnek z pokrywką	- pojemność 100 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
33	Garnek z pokrywką	- pojemność 50 l, - wykonany ze stali nierdzewnej,	1	



		- kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,		
34	Garnek z pokrywką	- pojemność 35 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
35	Rondel z pokrywką	- pojemność 5 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty - gwarancja 60 miesięcy,	1	
36	Rondel z pokrywką	- pojemność 3 l, - wykonany ze stali nierdzewnej, - kapsułowe dno wielowarstwowe, - nienagrzewające się uchwyty, - gwarancja 60 miesięcy,	1	
37	Zestaw noży kutyh	- twardość ostrza min. 52 HRC, - nóż do obierania 15 cm – 1 szt., - nóż kuchenny 20 cm – 1 szt., - nóż do mięsa 13 cm – 1 szt., - nóż do mięsa 20 cm – 1 szt., - stalka 25 cm – 1 szt., - nóż do mięsa 19 cm – 1 szt.,	1	





		- tasak 18 cm – 1 szt.,		
38	Lampa owadobójcza	- lampa UV do zwalczania owadów latających, - możliwość montażu na ścianie i podwieszenia, - obudowa łatwa do czyszczenia, - gwarancja min. 36 miesięcy - urządzenia zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
39	Wilk do mielenia mięsa	- wydajność do 300 kg/h, - podstawa wykonana ze stali nierdzewnej i anodowanego aluminium, - rewers w celu łatwego odkręcania sita, - zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie, - dwa sita w komplecie, - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
40	Szatkwonica do warzyw z kompletem tarcz	- asynchroniczny silnik, - magnetyczny system bezpieczeństwa, - wydajność do 200 kg/h - demontowalna komora, - min. 4 tarcze w komplecie, - gwarancja min. 36 miesięcy, - urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,	1	
41	Blender ręczny	- możliwość miksowania w naczyniach pow. 50 l,	1	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczony do zup i sosów,</li> <li>- obudowa częściowo ze stali nierdzewnej,</li> <li>- gwarancja 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>		
42	Szafa chłodnicza	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność min. 350 l,</li> <li>- wykonana ze stali nierdzewnej</li> <li>- cichy agregat,</li> <li>- wymuszony obieg powietrza,</li> <li>- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temp.,</li> <li>- wbudowany zamek,</li> <li>- min. 3 półki w komplecie,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>	2	350 l
43	Zamrażarka skrzyniowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pojemność 390 l,</li> <li>- blat pokrywy wykonany ze stali nierdzewnej,</li> <li>- grube ścianki izolacyjne,</li> <li>- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temp.,</li> <li>- gwarancja min. 36 miesięcy,</li> <li>- urządzenie zastępcze na czas ew. naprawy,</li> </ul>	1	390 l
44	Szafa przelotowa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonane w całości ze stali nierdzewnej,</li> <li>- konstrukcja spawana,</li> <li>- drzwi suwane dzielone,</li> <li>- bolec ekwipotencjalny,</li> </ul>	2	700 x 700 x 1800



		- gwarancja min. 36 miesięcy		
45	Zestaw drobnego sprzętu kuchennego	- chochla do serwowania 65 mm – 1 szt., - łyżka cedzakowa 140 mm – 1 szt., - różga 350 mm – 2 szt., - ubijak do ziemniaków 460 mm – 1 szt., - łyżka do serwowania 460 mm – 2 szt., - szczypce uniwersalne 240 mm – 5 szt., - łopatka do przewracania 280 mm – 1 szt., - tarka sześciokątna – 1 szt., - lejek stalowy 130 mm – 1 szt., - wskaźnik temperatury -40/+40 °C – 4 szt., - dzbanek z miarką z polipropylenu 1 l – 3 szt.,	1	
46	Zestaw misek stalowych	- miska metalowa 1,7 l – 2 szt., - miska metalowa 2,3 l – 3 szt., - miska metalowa 4 l – 3 szt., - miska metalowa 6 l – 3 szt., - miska metalowa 14 l – 2 szt., - miska metalowa 19 l – 2 szt.,	1	